




**OIKOS**  
ARCHITETTURE D'INGRESSO

Oikos Venezia srl  
Via della Tecnica 6, 30020 Guaro (VE) - Italy  
T. (+39) 0421-7671 F. (+39) 0421-767222  
oikos@oikos.it www.oikos.it

## PORTA BLINDATA EVOLUTION 3 TT

**OIKOS**  
ARCHITETTURE D'INGRESSO

**Per una casa all'avanguardia.**  
For a leading edge home.



**Radicale riduzione della  
formazione di condensa**  
Radical reduction  
of condensation


**Alto valore di isolamento  
termico U = 0,75**  
High value of thermal  
insulation U = 0,75

**Telaio a taglio termico**  
Heat barrier frame

**Minime misure di ingombro**  
Minimum opening sizes


### Sezione analisi trasmissione termica U=0.75 (UNI EN ISO 10077-2)

Analysis section of thermal  
transmittance U=0,75  
(UNI EN ISO 10077-2)



### Sezione a pavimento con soglia PLUS a richiesta e analisi temperatura superfici interne (UNI EN ISO 13778)

Section at floor with plus threshold on demand and temperature analysis of internal surfaces (UNI EN ISO 13778)




\* Nastro di butile sigillante  
Tape of sealing butyl

\* Purenite  
"Purenite"

\* Guaina impermeabile all'acqua  
e al vapore, in gomma EPDM  
Waterproof and resistant to  
steam sheath in rubber EPDM


\* Sigillante fluido con elevata  
adesività e resistenza ai raggi UV  
Fluid sealant with high adhesion  
and resistance to UV rays

Telaio **EVOLUTION**  
EVOLUTION Frame



**La rivoluzione termica.**  
Il calore che ti avvolge resta lì con te.


Telaio a taglio termico  
**EVOLUTION 3TT**



The thermal revolution.  
The heat that winds you,  
it remains there with you.

Heat barrier frame  
EVOLUTION 3TT

**Sezione con kit  
isolamento termico**  
Door section with  
thermal insulation kit




Prestazioni **EVOLUTION 3TT**  
EVOLUTION 3TT Performances

PRESTAZIONI Performances	acustica acoustic	termica thermal	aria air	acqua water	vento wind
DI SERIE Standard	38 dB	0,75	4	5A	C5
CON SIGILLO QUALITÀ CASACLIMA With Klimehouse quality seal	38 dB	0,75	4	9A	C5

Forme e soluzioni  
Forms and solutions

*ANTA UNICA Single left	ANTA UNICA CON FIANCOLUCE Single left with side glass	ANTA UNICA CON SOPRALUCE Single leaf with transom	
TERMICIA Thermal	1,1-0,75	1,4-1,2	1,3-1,1



\* Porta con Sigillo Qualità CasaClima disponibile con termica 0,75 e soglia termica PLUS  
Door with Klimehouse quality seal available with thermal 0.75 and PLUS thermal threshold



